

SikaGrout®-800

Declarația de Performanță Nr. 87191829

1	Cod unic de identificare al produsului-tip:	87191829
2	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Pentru utilizările la clădiri și lucrări de construcție civilă — Produse de ancorare pentru consolidarea betonului prin montare de bare de armare de oțel, care intră în domeniul de aplicare al acestui standard Pentru utilizările supuse reglementărilor pentru reacția la foc — Produse de ancorare pentru consolidarea betonului prin montare de bare de armare de oțel, care intră în domeniul de aplicare al acestui standard
3	Fabricant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Elveția
5	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 2+ (Pentru utilizările la clădiri și lucrări de construcție civilă) Sistemul 3 (Pentru utilizările supuse reglementărilor pentru reacția la foc)
6a	Standard armonizat:	EN 1504-6:2006
	Organism (organisme) notificat(e):	1139

Declarația de Performanță

SikaGrout®-800

87191829

10.07.2026 2

1029

1 / 3

7 Performanța (performanțe) declarată (declare):			
Caracteristici esențiale	Performanță	AVCP	Specificațiile tehnice armonizate
Smulgere	≤ 0.6 mm	Sistemul 2+	EN 1504-6:2006
Conținut de ion de clor	≤ 0.05 %	Sistemul 2+	
Temperatură de tranziție vitroasă	NPD	Sistemul 2+	
Reacție la foc	Clasa A1	Sistemul 3	
Substanțe periculoase	NPD	Sistemul 2+	
Durabilitate/ Deformare sub sarcină de tracțiune	NPD	Sistemul 2+	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Tomek Gutowski	Nume: Patrycja Młynarska
Funcție: Corporate Product Certification Manager	Funcție: Data Processing Specialist CTD
În Varșovia la 2026-07-10	În Varșovia la 2026-07-10
	

Sfârșitul informațiilor și cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

Declarația de Performanță

SikaGrout®-800

87191829

10.07.2026 2

1029



22

Sika Services AG, Zürich, Elveția

87191829

Smulgere	≤ 0.6 mm
----------	----------

Conținut de ion de clor	≤ 0.05 %
-------------------------	----------

Reacție la foc	Clasa A1
----------------	----------

EN 1504-6:2006

1139

Pentru utilizările la clădiri și lucrări de construcție civilă — Produse de ancorare pentru consolidarea betonului prin montare de bare de armare de oțel, care intră în domeniul de aplicare al acestui standard

Pentru utilizările supuse reglementărilor pentru reacția la foc — Produse de ancorare pentru consolidarea betonului prin montare de bare de armare de oțel, care intră în domeniul de aplicare al acestui standard

<http://dop.sika.com>

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII (REACH)

Utilizatorii trebuie să solicite cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate (SDS/FDS) înainte de a utiliza orice produs. Fișa cu Date de Securitate oferă informații privind manipularea corectă, depozitarea și tratarea deșeurilor produselor chimice și conține date fizice, ecologice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță.

PREVEDERI LEGALE

Orice informații furnizate în această Declarație de Performanță (DoP), inclusiv orice descrieri și recomandări privitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika (Produsele), sunt furnizate cu bună credință bazat pe cunoștințele actuale ale Sika și pe experiențele anterioare cu Produsele, când sunt corect depozitate, manipulate și aplicate în condiții normale, în concordanță cu recomandările Sika. Rugăm a se nota că materialele, substraturile și condițiile de aplicare pot varia considerabil și, de aceea, Sika nu acordă garanții pentru vandabilitate sau potrivire cu un anumit scop și nu acceptă nici o răspundere privitor la aplicarea și utilizarea Produselor, pentru nici o recomandare sau sfat oferit. Înainte de utilizare, Produsele trebuie testate în vederea potrivirii pentru aplicarea și scopul propus și trebuie consultată cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice de Produs. Sika își rezervă dreptul de a schimba proprietățile Produselor sale în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice comandă de Produse și servicii Sika sunt supuse termenilor și condițiilor curente de vânzare.

Declarația de Performanță

SikaGrout®-800

87191829

10.07.2026 2

1029

3 / 3

BUILDING TRUST

